

UNIC

UNIC
AURA

AURA

AURA

Avec son style ultra-contemporain qui fait la part belle à l'inox et au chrome, AURA affiche sa puissante silhouette soulignée par les éclairages LED de la bassine et de ses boîtiers de commandes tactiles.





LE PARFAIT EQUILIBRE

Une utilisation intuitive

La gamme AURA offre au barista un espace de travail ergonomique et pratique. Avec la technologie Easylock, l'assistance hydraulique au serrage du porte-filtre minimise la fatigue du poignet du barista, permet une plus grande régularité entre les cycles, et prolonge la durée de vie des joints d'étanchéité du groupe.

Grâce aux boîtiers de commande capacitifs avec afficheur à 3 segments, programmez intuitivement les volumes (4 doses et marche/arrêt), la pré-infusion, la pression vapeur, et réglez les cycles de rinçage et de nettoyage, ainsi que la couleur de l'éclairage LED.



L'esthétique et la performance s'allient pour un résultat garanti

La gamme AURA séduit les adeptes des commandes volumétriques garantissant un haut niveau de performance et une constance d'extraction. Les groupes thermo-compensés MAESTRO se caractérisent par une excellente conductibilité thermique qui garantit stabilité et qualité d'extraction café y compris dans un contexte d'utilisation intensive.

PERFORMANCE



La gamme AURA offre une puissance eau chaude / vapeur performante grâce à sa chaudière de grande capacité équipée d'un capteur de pression gérant la chauffe par PID. La sortie eau chaude mitigée est contrôlée par deux sélections de temporisation programmables. La vapeur est contrôlée manuellement avec le Steamglide, et la deuxième sortie vapeur peut être équipée d'un STEAMAIR® programmable. Grâce à cette technologie de pointe, les baristas peuvent faire mousser et chauffer le lait avec un contrôle automatique de la température.




La technologie DOSAMAT® exclusive et brevetée par UNIC, augmente l'efficacité et la cadence de travail : enclenché sur le groupe, le porte-filtre (une ou deux tasses) est reconnu automatiquement, et la commande s'exécute automatiquement en lançant le volume désiré.



Caractéristiques techniques

	Aura 2	Aura 3
Largeur	794 mm	984 mm
Profondeur	592 mm	592 mm
Hauteur	481 mm	481 mm
Poids	70 kg	83 kg
Capacité chaudière / Puissance	10,1 L / 4300 W	15,6 L / 4300 W
Puissance	4800 W / 20 A (Single) 4800 W / 7.2 A (3+N)	4800 W / 20 A (Single) 4800 W / 7.2 A (3+N)
Voltage	230 V (Single) 400 V (3+N)	230 V (Single) 400 V (3+N)

Toutes les machines sont disponibles en 50Hz ou 60Hz.



Certifications



Caractéristiques et images non contractuelles - 02/2024

UNIC

Unique in coffee.
Since 1919.

Une expérience unique du café

L'offre haut de gamme d'UNIC témoigne d'une passion profondément enracinée depuis plus d'un siècle, d'un engagement envers l'excellence et d'une quête incessante d'innovation. Nos ingénieurs spécialisés dans la technologie de l'espresso mettent tout en oeuvre pour exploiter les dernières avancées technologiques et perfectionner l'art de l'extraction du café. Unique dans l'industrie du café, nous avons évolué de la fabrication de machines espresso traditionnelles à celle de machines super-automatiques, toutes alliant précision, fiabilité et robustesse. Au cœur de notre entreprise réside une mission intemporelle : satisfaire les attentes de nos clients et des amateurs de café en leur offrant une qualité inégalée dans chaque tasse. Animés par une soif insatiable de comprendre les aspirations futures de nos clients, nous concevons des solutions innovantes qui transforment chaque tasse d'espresso en une expérience gustative savoureuse.



unic-espresso.com



Part of



Electrolux
Professional
Group